

Inventaire des insectes Cinq Ânes à Freyr**Lépidoptères rhopalocères (données G.Minet, 2010-2012) :**

Aglais urticae
Aphantopus hyperantus
Araschnia levana
Gonepteryx rhamni
Iphiclides podalirius
Lasiommata maera
Lycaena phleas
Lysandra coridon
Maniola jurtina
Pieris napi.
Pieris rapae

Lépidoptères hétérocères (données G.Minet, 2010-2012) :

Adela degeerella
Adela reaumurella
Autographa gamma
Camptogramma bilineata
Cucullia verbasci
Euplagia quadripunctaria
Orgya antiqua
Pyrausta purpuralis
Pyropteron affine
Rhodostrophia vibicaria
Zygaena filipendulae

Odonates (données G.Minet, 2010-2012) :

Platycnemis pennipes

Orthoptères (données G.Minet, 2010-2012) :

Chorthippus parallelus
Chorthippus vagans
Leptophyes punctatissima
Pholidoptera griseoaptera

Hétérocères (données G.Minet, 2010-2012) :

Aelia acuminata,
Anthocoris nemoralis
Arma custos
Beosus maritimus
Closterotomus biclavatus
Coreus marginatus
Corizus hyoscyami
Deraeocoris lutescens
Deraeocoris ruber
Dolycoris baccarum
Gonocerus acuteangulatus
Graphosoma lineatum

Himacerus mirmicoides
Holcostethus sphacelatus
Holcostethus strictus vernalis
Lygaeus equestris
Macroplax pressleri
Palomena prasina
Pentatoma rufipes
Phylus coryli
Phylus melanocephalus
Pyrrhocoris apterus
Rhinocoris annulatus
Rhopalus parumpunctatus
Rhopalus subrufus
Sehirus luctuosus
Stictopleurus abutilon
Stictopleurus punctatonervosus

Homoptères (données G.Minet, 2010-2012) :

Anaceratagalia sp
Aphrophora alni
Cercopis vulnerata
Issus coleoptratus

Coléoptères (données G.Minet, 2010-2012) :

Abax ater
Agrilus viridis
Alosterna tabacicolor
Amara tibialis
Anthaxia nitidula
Anthrenus verbasci
Athous haemorrhoidalis
Bruchus affinis
Cantharis decipiens
Cantharis obscura
Cantharis pellucida
Cantharis rufa
Cetonia aurata
Coccinelle 7-punctata
Coptocephala rubicunda
Cryptocephalus bipunctatus
Cryptocephalus flavipes
Cryptocephalus moraei
Cteniopus sulphureus
Dicronychus cinereus
Drilus flavesiensis
Grammoptera ruficornis
Harmonia axyridis
Harpalus calceatus
Lagria hirta

Malachius bipustulatus
Notiophilus rufipes
Oedemera lurida
Oedemera virescens
Oomorphus concolor
Orsodacne cerasi
Oulema melanopus
Phyllopertha horticola
Phylus coryli
Phylus melanocephalus
Polydrosus cervinus
Polydrosus prasinus
Polydrosus sericeus
Pterostichus madidus
Rhagium mordax
Rhagonycha fulva
Rhagonycha lignosa
Rhagonycha lutea
Rutpela maculata
Stenopterus rufus
Stenurella melanura
Tetrops stakii
Trichius fasciatus
Tritoma bipustulata
Valgus hemipterus
Variimorda villosa

Hyménoptères (données G.Minet, 2010-2012) :

Ancistrocerus nigricornis,
Andrena sp,
Anthophora quadrimaculata,
Aphaenogaster sulterranea,
Apis mellifera,
Arge berberidis,
Bombus hortorum,
Bombus hypnorum,
Bombus lapidarius,
Bombus pascuorum,
Bombus pratorum,
Bombus terrestris/lucorum,
Corynis crassicornis,
Crossocerus congener.
Crossocerus dimidiatus,
Crossocerus distinguendus,
Dolichovespula saxonica,
Hylaeus sp, Psithyrus vestalis,
Lasioglossum sp,
Lasius niger,
Macrophyia carinthiaca,

Macrophyia diversipes,
Macrophyia montana,
Macrophyia punctumalbum,
Megachile ligniseca
Nomada fabriciana,
Nomada flava,
Nomada succincta,
Nomada zonata,
Osmia aurulenta,
Osmia bicolor,
Osmia rufa,
Polistes biglumis,
Psithyrus campestris,
Sphecodes ephippius,
Temnothorax nylanderi,
Tenthredo colon,
Trypoxylon attenuatum,
Vespa vulgaris,

Diptères (données G.Minet, 2010-2012) : Tephritis neesii, Ctenophora atrata, Empis tessellata, Cheilosia illustrata, Lucilia sp, Pipizella sp, Eristalis tenax, Bombylius cinerascens, Alophora hemiptera, Episyrrhus balteatus, Volucella inflata, Syrphus ribesii, Eumerus ornatus, Criorrhina berberina, Xylota sylvarum, Gymnosoma rotundatum, Sphaerophoria scripta, Syritta pipiens, Eristalis nemorum, Xanthogramma pedissequum, Cheilosia soror, Eristalis arbustorum, Sicus ferrugineus, Machimus atricapillus, Eupeodes lapponicus, Platycheirus scutatus, Coremacera marginata, Melanostoma mellinum, Scaeva pyrastri, Myathropa florea, Tabanus bromius, Eupeodes corallae, Syrphus vitripennis, Cheilosia pagana, Volucella pellucens, Cheilosia impressa, Rhingia campestris.

Araignées (données G.Minet, 2010-2012) : Atypus sp, Synema globosum, Misumena vatia, Salticus scenicus, Gibbaranea bituberculata, Pardosa amenda, Xysticus cristatus, Araneus diadematus.

Mécoptères (données G.Minet, 2010-2012) : Panorpa germanica, Panorpa communis.

NEUROPTERES (données G.Minet, 2010-2012) : Hypochrysa elegans.

BLATTOPTERES (données G.Minet, 2010-2012) : Ectobius pallidus.

Dermoptères (données G.Minet, 2010-2012) : Apterygida albipennis, Forficula auriculata.

Cloportes (données G.Minet, 2010-2012) : Philoscia muscorum, Oniscus asellus, Porcelio scaber, Armadillidium album,

Thysanoures (données G.Minet, 2010-2012) : Machilis germanica,

Malacologie (données G.Minet & JY Baugnée, 2011) : Helicodonta obvoluta, Limax maximus, Arion ater, Bradybaena fruticum, Abida secale, Acanthinula aculeata, Aegopinella cf pura, Balea biplicata, Cecilioides acicula, Cepaea hortensis, Cepaea nemoralis, Condrina

avenacea, Clausilia bidentata, Clausilia rugosa parvula, Cochlicopa lubricella, Helicella itala, Helicigona lapicida, Helix pomatia, Lauria cylindracea, Merdigera obscura, Monachoides incarnatus, Oxychillus cellarius, Pomatiopsis elegans, Pupilla muscorum, Pyramidula pusilla, Sphyradium doliolum, Truncatellina cylindrica, Vallonia costata, Vitrina pellucida.

Galles (données G.Minet, 2010-2012) : Dasineura strumosa (*Lamium galeobdolon*), Eriophyes viburni (*Viburnum lantana*), Bioryza pallida (*Quercus robur*), Aculus teucrii (*Teucrium chamaedrys*), Eriophyes tiliae (*Tilia platyphyllos*), Psyllopsis fraxini (*fraxinus excelsior*), Aeria aceriscampestris (*Acer campestre*), Sackenomyia reaumuri (*Viburnum lantana*), Diplolepis rosae (*Rosa canina*), Aphidius organi (*Origanum vulgare*), Tetraneura ulmi (*Ulmus minor*), Eriophyes exilis (*Tilia platyphyllos*), Eriophyes convolvens (*Evonymus europaeus*), Gymnosporangium sabinae (*Pyrus pyraster*), Wachtliella rosarum (*Rosa canina*), Hartigiola annulipes (*Fagus sylvatica*), Aceria macrotrichus (*Carpinus betulus*), Aceria macrochela (*Acer campestre*).

MINES (données G.Minet, 2010-2012) : Phytomyza ilicis (*Ilex aquifolium*), Phytomyza origani (*Origanum vulgare*), Stigmella microteriella (*Corylus avellana*), Ectoedemia angustifaciella (*Rosa canina*), Amauromyza labiatarum (*Stachys alpina*).

Herpétologie (données G.Minet, 2010-2012) : Podarcis muralis, Anguis fragilis.

Oiseaux (données G.Minet, 2010-2012) : Faucon pèlerin, Mésange charbonnière, Pigeon ramier, Pouillot fitis, Corneille noire, Mésange bleue, Pinson des arbres, Fauvette à tête noire, Choucas des tours, Merle noir, Fauvette des jardins, Rougequeue noir.

Mammifères (données G.Minet, 2010-2012) : Ecureuil.